











## LIFTON DUO Installationsdaten




### Technische Informationen:

-  **Antrieb:**  
Seiltrommel, Bremse, Zahnradgetriebe, Motor
-  **Lastaufnahme:**  
max. 2 Personen 170 kg
-  **Förderhöhe:**  
bis 4500 mm
-  **Etagen:**  
2
-  **Netzspannung:**  
220V~240 C 1Ph 50/60 Hz
-  **Betriebsstrom:**  
max. 6 Amp
-  **Standardfarbe:**  
Seiltrommel, Bremse, Zahnradgetriebe, Motor
-  **Antrieb:**  
Weiß (RAL9010)




LIFTON DUO




Standardanwendung


# LIFTON DUO

 **LIFTON**







Draufsicht




Section A-A






Detail B  
Scale 1:1

Manschette



Tür kann DIN Links und DIN Rechts montiert werden






2-Etagen-Lösung mit geschlossenem Schacht



Lifftür und Galerie geschlossen



Section A-A




Lifftür und Galerie geöffnet






Section B-B

Galerielösung






Nr. #	P/N	Beschreibung
15	5102-00072	LD Void Bracket LH Assambly
2	55102-00073	LD Void Bracket RH Assambly
32	8103-40009	Guide Mount Block (7038)

## Galerielösung mit Schienen- und Wandhaltern








Abmessung LIFTON DUO



Dim	Messung	Wert
A	Gesamtlänge Kabine (Max. Länge des Sicherheitsbodens)	732 mm
B	Maximale Innenlänge (Tür bis Rückwand)	673 mm
C	Maximale Innenlänge (Rückwand bis Türprofil)	649 mm
D	Innenmaß hinter dem Lichtvorhang (Rückseite bis Lichtvorhang)	634 mm
E	Kabinenbreite	779 mm
F	Eingangsbreite (90 Grad Türöffnung)	587 mm
G	Eingangsbreite (Max. Türöffnung 104 Grad Abmessung)	590 mm
H	Kabinenhöhe (einschließlich Bodendeckel) Sicherheitsboden nicht betätigt	2456 mm
I	Kabinenhöhe (ohne Bodendeckel) – bis zur Oberseite der Sicherheits-schrauben bei nicht betätigtem Sicherheitsboden	2437 mm
J	Kabinenhöhe (ohne Bodendeckel und Sicherheitsschrauben) Sicherheitsboden nicht betätigt	2393 mm
K	Höhe vom Bodendeckel bis Kabinenboden	2345 mm
L	Maximale Innenhöhe Kabine	1937 mm
M	Funktionsbereich der Lichtschanke	976 mm



LIFTON DUO mit Bodendeckel



LIFTON DUO ohne Bodendeckel

