






DUO + / LIFTON DUO - Installationsdaten




Technische Informationen:

-  **Antrieb:**
Seiltrommel, Bremse, Zahnradgetriebe, Motor
-  **Lastaufnahme:**
max. 2 Personen 170 kg
-  **Förderhöhe:**
bis 4500mm
-  **Etagen:**
2
-  **Netzspannung:**
220V~240V 1Ph 50/60Hz
-  **Betriebsstrom:**
Max. 6 Amp
-  **Standardfarbe:**
Achatgrau (RAL 7038)






Standardanwendung




FIXING DETAILS

Duo+ LiftonDUO



©	Stiltz Ltd.	
Drawn Wagon.Wang	Date	2020/12/21
	DIMENSIONS IN MM UNLESS OTHERWISE NOTED	
THIRD ANGLE PROJECTION - AS 1100	PAGE	3 OF 9



Draufsicht





SECTION A-A




DETAIL B
SCALE 1 : 1



Manschette

Tür kann DIN Links und DIN Rechts montiert werden







SECTION A-A




2 FLOOR APPLICATION
WITH ENCLOSED SHAFT



Lifttür und Galerietür geschlossen



SECTION A-A



Lifttür und Galerietür geöffnet




SECTION B-B




Galerielösung




Nr. #	P/N	Beschreibung
1	55102-00072	LD Void Bracket LH Assembly
2	55102-00073	LD Void Bracket RH Assembly
3	28103-40009	Guide Mount Block (7038)




Galerielösung mit Schienen- und Wnadhaltern




Lifton Duo Draufsicht




Lifton Duo Draufsicht
90° geöffnete Tür



Lifton Duo Draufsicht
max. Türöffnungsgrad





Abmessungen Lifton Duo		
Dim	Messung	Wert
A	Gesamtlänge Kabine (maximale Länge des Sicherheitsbodens)	732 mm
B	Maximale Innenlänge (Rückwand bis Tür)	673 mm
C	Maximale Innenlänge (Rückwand bis Türprofil)	649 mm
D	Innenmaß hinter dem Lichtvorhang (Rückseite bis Lichtvorhang)	634 mm
E	Kabinenbreite	779 mm
F	Eingangsbreite (90 Grad Türöffnung)	587 mm
G	Eingangsbreite (Max. Türöffnung 104 Grad Abmessung)	590 mm
H	Kabinenhöhe (einschließlich Bodendeckel) Sicherheitsboden nicht betätigt	2456 mm
I	Kabinenhöhe (ohne Bodendeckel) – bis zur Oberseite der Sicherheitsschrauben bei nicht betätigtem Sicherheitsboden	2437 mm
J	Kabinenhöhe (ohne Bodendeckel und Sicherheitsschrauben) Sicherheitsboden nicht betätigt	2393 mm
K	Höhe vom Bodendeckel bis Kabinenboden	2345 mm
L	Maximale Innenhöhe Kabine	1937 mm
M	Funktionsbereich der Lichtschränke	976 mm




SECTION A-A

Lifton Duo mit Bodendeckel



Lifton Duo ohne Bodendeckel



FRONT